

Alpa alkov



Husbilen för par som reser som par. Med generöst utrymme, en stor sittgrupp med panoramautsikt och bekväma enkelsängar i alkoven är denna husbil perfekt för bekväm resa för två. Och det även i isiga temperaturer, eftersom det uppvärmda dubbla golvet med frostskyddad vatteninstallation gör det absolut lämpligt för vintern.

Kännetecken

Totallängd, ca.	733 - 858 cm
Total bredd ca.	233 cm
Totalhöjd, ca.	327 cm
Ståhöjd, bodel, ca.	209 cm

Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination med tillägsutrustning mot extrakostnad.

Klädsel




+ Klädsel Samir



+ Äkta läder
individuell ○




+ Äkta läder Collin



+ Klädsel Melia ○

Trädekor



+ Trädekor Ashton

○ möjligt som tillägsutrustning


Pluspunkter

- + 180 hk (136 kW) Multijet-motor, 9-växlad automatväxellåda med vridmomentomvandlare, automatisk klimatanläggning, LED-varselljus, multifunktionsrätt i läder och toppmoderna körassistanssystem
- + Optimala köregenskaper: Premium lågchassi med 145 mm sänkning och upp till 4,8 ton eller 5,4 ton tillåten totalvikt
- + Absolut vinterbeständighet tack vare uppvärmd dubbelbotten med frostsäker installation
- + Lifetime Plus konstruktionsteknologi med absolut rättsäker och hållbar väggkonstruktion
- + Stor panorama-rundsittgrupp med mycket utrymme för samvara
- + Bekväma enkelsängar på längden med 195 x 80 cm och 205 x 80 cm liggyta i alkoven inkl. stora trappsteg



Alpa alkov

Teknisk data



Alpa alkov		A 6820-2	A 7820-2
Pris (inkl. moms)	kr	1 931 000,-	2 087 000,-
Standardchassi		Fiat Ducato Maxi AL-KO låg ram	Fiat Ducato Maxi AL-KO låg ram 3-axlad
Utsläppsklass		Euro VI-E	Euro VI-E
Totallängd, ca.	cm	733	858
Total bredd ca.	cm	233	233
Totalhöjd, ca.	cm	327 ¹⁾	327 ¹⁾
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	209	209
Släpvgansvikt bromsad/obromsad	kg	1750 / 750	1800 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	4070	4600
Säng: Alkov, L x B ca.	cm	205 x 80 / 195 x 80 / 210 x 155	205 x 80 / 195 x 80 / 210 x 155
Säng: Bak, L x B, ca.	cm	210 x 170	210 x 210 - 150
Sovplatser standard / max.		4	4
Basmotor		180 Multijet 3 Power	180 Multijet 3 Power
kW (hk)		132 (180)	132 (180)
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	3561 (3383 till 3739)*	4048 (3846 till 4250)*
Tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning*	kg	881	976
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	4800	5400
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4	4
Kylskåpsvolym (varav frysfack) ca.	l	153 (29)	177 (35)
Spillvattentank, ca.	l	137	137
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	140 / 20	140 / 20
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	95 x 105	105 x 105
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	95 x 105	105 x 105

○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Standardutrustning

A 6820-2

A 7820-2

Chassi Fiat		
Fiat Ducato maxi ALKO låg ram (4 800 kg inkl. bakaxel luftfjädring, förstärkta fjädrar, aluminiumfälgar) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hk) Heavy Duty, 9-växlad Wandler-automatlåda	●	—
Fiat Ducato maxi ALKO lågram 3-axlad (5 400 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hk) Heavy Duty, 9-växlad Wandler-automatlåda	—	●
Stålfälgar 16" (225/75 R16C) inkl. hjulkåpor	—	●
Viktökning		
Enkelklappsäte höger och vänster i sittgruppen bak inkl. isofix	●	—
Chassi utrustning Fiat		
Automatisk bromsassistent efter en kollision	●	●
ABS (läsningsfritt bromssystem) / EBD (elektronisk bromskraftsfördelning)	●	●
Airbag på förar- och passagerarsidan	●	●
Avåkningsvarnare	●	●
DAB+ radioantenn integrerad i höger yttre spegel	●	●
Dieseltank 90 l inkl. 19 l AdBlue Tank	●	●
Däckpumpssats och bogserögla	●	●
ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder och Hill Descent Control	●	●
Farthållare	●	●
Framhjulsdraft	●	●
Förar- och passagerarstol Captain Chair, roterbar	●	●
Helljus-assistent	●	●
Höjd- och lutningsjustering och dubbla armstöd till förar- och passagerarsäte	●	●
Instrumentbräda med aluminium applikation	●	●
Justerbara, uppvärmda ytterspeglar inkl. blind-spot-speglar och integrerade blinkers	●	●
Keyless Entry & Go	●	●
Klimatanläggning i förarhytt, automatisk	●	●
Kylargrill, i blanksvart med kromkant	●	●
LED varselljus	●	●
Lackerat stötfångare vit	●	●
Lädderratt och växelnopp i läder	●	●
Mugghållare mitt på instrumentbrädan	●	●
Multifunktionsratt	●	●
Mörkläggningsgardiner i förarhytten	●	●
Nödbromsassistent inkl. igenkännande av fotgängare och cyklister	●	●
Regrnsensor	●	●
Sidovind-assistans	●	●
Skidplate högglass svart	●	●
Startspärr	●	●
Stoppade, dubbla armstöd, med klädsel	●	●
Strålkastare-ram svart	●	●
Stänkskydd på framaxeln	●	●
Stödben bak (2 styck)	●	●
Säkerhetsbälten till säte mot körsiktningen inkl. ombäddning av sittgrupp	—	●
Sätesigenkänning för förare och främre passagerare	●	●
Trafikskylt-assistent	●	●
Trailer stabiliseringsprogram	●	●
Varningstriangel	●	●
Varselljusassistent	●	●
Yttre färg på chassi vit	●	●
Utvändig utrustning		
70 cm bred ingångsdörr med fönster och mörkläggning, elektrisk stängningshjälp och gastrycksdämpare som hållöppningsanordning	●	●
Alkov siofönster, höger sida, öppningsbart	●	●
Bakre garage: 2 garageluckor med enhandsmanövrering, sänkning bak (250 kg), uppvärmd, surrband, LED-lampa över hela bredden, 230 V-uttag, GFK klädd golv och väggar med fleece	●	●

Standardutrustning

	A 6820-Z	A 7820-Z
Centrallås för förarhytt och ingångsdörr	●	●
Dethleffs Exclusive bakljusramp med ShapeLine LED-bakljus, 3:e bromsljus integrerat i bakspoilern	●	●
Dubbelgolv som delvis kan lastas i hela fordonsbredden	●	●
Extra centrallås för serviceluckor	●	●
GFK tak	●	●
Golvjocklek: 43 mm, sidoväggstjocklek: 34 mm och taktjocklek: 35 mm	●	●
Lifetime Plus konstruktionsteknik: Fuktsäker byggnadskonstruktion utan trä, XPS-isolering - med GFK-klädd undergolv och tak	●	●
Myggnätsdörr för ingångsdörr	●	●
Panorama-taklucka 75x105 cm över rundsittgruppen	—	●
Ramfönster, tvåglas, med mörklägnings- och myggnättrullgardiner	●	●
Sidoväggar och bakvägg i slät plåt aluminium	●	●
Sky Roof (2 x panorama-taklucka 70x50 cm på tvären) över sittgrupp i bak	●	—
Sky Roof (extra panorama-taklucka 75x105 längs över sittgrupp i bak) inkl. baldakin och lampa	—	●
Tillgång till boutrymme med bekväm kupé-insteg	●	●
Tillgång till boutrymme med bekvämt, brett, elektrisk steg	●	●
Utvändig design		
Utvändig lackering påbygg vit	●	●
Invändig design		
Klädsel Samir	●	●
Trädekor Ashton	●	●
Textilutföranden		
Fasta sängar med ergonomisk trälamellbotten och 150 mm tjock 7-zons madrasser i klimatreglerande material	●	●
Möbelvarianter		
AirPlus bakre ventilation av överskåp för att förhindra kondensbildning	●	●
Garderob i full höjd med praktiska hyllor överst	—	●
Helhetsskåp i bakre delen av bilen med taksåp i full längd	●	●
Lounge rund sittgrupp med fristående, styvt bordsunderrede och rund sätes- och ryggkudde med flexibelt nackstöd	—	●
Ombäddning i sittgrupp på tvären	●	—
Ombäddning i sittgrupp på tvären	—	●
Rund sittgrupp med fristående, styvt bordsunderrede och rund sätes- och ryggkudde med flexibelt nackstöd.	●	—
Stor spegel	●	●
Överskåpsluckor med Soft-close	●	●
Kök		
Gourmet-kök: 3-lårig spis, rymliga lådor med Soft-close, skärbräda, utdragsskåp, soptunna och centrallås	●	●
Kylskåp (153 l), kan öppnas åt båda sidor, med integrerad ugn	●	—
Kylskåp (177 l) med ugn, kan öppnas åt båda sidor	—	●
Köksfläkt med stopp mot dragluft	●	●
Köksöverskåp med belyst baldakin	●	●
MultiFlex skensystem inkl. krokar (ytterligare tillbehör via Dethleffs original tillbehör)	●	●
Vinteravtäckning till kylskåpsventilation	●	●
Toalettutrymme		
Duschkonsol i svart och badtillbehör	●	●
Rymligt badrum med separat dusch och toalett med dörr till bodelen	●	●
Toalettutrymmet är utrustat med skåp, avläggningsytor, krokar, stor spegel och höjdställbar duscharmatur	●	●
Trägolv i dusch	●	●
Multimediasystem		
Backkamera (enkelkamera) ²⁶⁾	●	●
Plattskärmsställare	●	●
Radioförberedelse med Sound-paket i förarhytt	●	●
Värme		
Vattenburen värme med varmvattenpanna, automatisk avtappningsventil och avstängningsventil för sovrummet	●	●

Standardutrustning

	A 6820-2	A 7820-2
Värme monterad i sittgrupp för optimal värmefördelning	●	●
Elektro-installation		
Antal uttag 1x 12V, 6x 230V, 2x USB	●	—
Antal uttag 1x 12V, 7x 230V, 2x USB	—	●
Baldakin med spotlights över ingångsdörren	●	●
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●	●
EBL med överspänningskydd och separat FI-brytare	●	●
Förtätlampa 12V	●	●
Kontrollpanel lyxig	●	●
LED-belysning i hela fordonet	●	●
Light Moments: Indirekt belysning i badrum med upplyst duschkonsol	●	●
Light Moments: Indirekt belysning ovanför överskåpen	●	●
Light Moments: Indirekt väggbelysning (stämningbelysning)	●	●
Light Moments: Upplyst garderob	●	●
Till- och fränkopplingsautomatik för start - och bodelsbatterierna samt kylskåpet	●	●
Vattenförsörjning / -installation		
Brytare till vattenpump	●	●
Färsk- och spillvattentank monterade i dubbelgolvet (isolerat område)	●	●
Tryckvattenspumpsystem	●	●
Gasinstallation		
Automatisk gastryckreglare Duo Control inkl. Crashsensor, EisEx och gasfilter	●	●
Oppbevaringsplats för 2 gassflasker med fyllvekt på 11 kg, med enkel åtkomst	●	●

PAKET ALPA ALKOV

Paket	Lithium paket 2 (7489)	Lithium paket 1 (7488)
Victron PowerAssist & PowerControl	x	x
Elektroblock EBL 102	x	x
Victron kontrollpanel ovanför bodelsdörren	x	x
Victron Energy MultiPlus laddare / växelriktarkombination 3000W / 120A	x	
336 Ah litiumbatteri	x	
Victron Energy MultiPlus laddare / växelriktarkombination 1600W / 70A		x
168 Ah litiumbatteri		x
Specialpris kr	109 200,-	66 900,-
Mervikt (kg)*	113	63

GT paket ALPA A (13827)	Pris kr
Styling Paket (Alkov)	11 800,-
Panorama-taklucka 70x50 cm i alkov	5 800,-
Utvändig design GT (bakljusramp med svart diffusor, skidplate "röd")	5 200,-
Hög, karakteristisk Dethleffs Exclusive bakljusramp med ShapeLine LED-bakljus och 3:e bromsljus	9 200,-
Paketets värde	32 000,-
Specialpris	26 800,-
Du sparar	5 200,-
Mervikt (kg)*	23.3

GT paket silver ALPA A (13828)	Pris kr
Styling Paket (Alkov)	11 800,-
Panorama-taklucka 70x50 cm i alkov	5 800,-
Utvändig design GT (bakljusramp med svart diffusor, skidplate "röd")	5 200,-
Sidoväggar i titansilver, metallic	33 900,-
Hög, karakteristisk Dethleffs Exclusive bakljusramp med ShapeLine LED-bakljus och 3:e bromsljus	9 200,-
Paketets värde	65 900,-
Specialpris	36 100,-
Du sparar	29 800,-
Mervikt (kg)*	23.3

Förberedelseskit (11350)	Pris kr
Förberedelse för solcell	3 400,-
Förberedelse för A/C på taket	1 300,-
Förberedelse för satellit-system	2 600,-
Förberedelse för första backkamera	3 600,-
Förberedelse för andra backkamera	2 000,-
Paketets värde	12 900,-
Specialpris	6 700,-
Du sparar	6 200,-
Mervikt (kg)*	7.6

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tilläggsutrustning*

Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg) [®]	Kod	A 6820-2	A 7820-2
---------------	-------------------------	---------------------------	-----	----------	----------

Chassi Fiat					
Aluminiumsfälgar Dethleffs 16" till 3-axlad	—	21 800,-	-9.4	8045	— ○
Chassi utrustning Fiat					
Hydrauliska stödben med automatisk nivåreglering och vägningsfunktion	—	143 600,-	70	9663	○ ○
Släpvagnskoppling (beakta husbilens och släpvagnens gemensamma vikt)	—	22 900,-	30	273	○ ○
Utvändig utrustning					
Alkov sidofönster, vänster sida, öppningsbart	—	5 200,-	5	622	○ ○
Dubbelgolv i bakre garage	—	3 900,-	13	1890	— ○
Dubbelgolv i bakre garage	—	3 900,-	12	1890	○ —
Garagelucka i bak	—	9 900,-	9	1732	○ ○
Kassettmarkis Omnistor 5 m (manuell)	—	22 300,-	40	697	○ —
Kassettmarkis Omnistor 5,0 m (elektrisk)	—	31 400,-	40	428	○ —
Kassettmarkis Omnistor 6,0 m (elektrisk)	—	39 200,-	70	519	— ○
Kassettmarkis Omnistor 6,0 m (manuell)	—	30 100,-	64	560	— ○
Takventil med fläkt	—	3 900,-	1.5	7507	○ ○
Utvändig design					
Sidoväggar i titansilver, metallic	GT	33 900,-	0	511	○ ○
Invändig design					
Klädsel Melia	—		0	11950	○ ○
Äkta läder Collin	—	61 400,-	0	11952	○ ○
Äkta läder individuell ²⁰⁾	—		0	9785	○ ○
Textilutföranden					
Formsydd golvmattor	—	10 500,-	10.1	851	— ○
Formsydd golvmattor	—	10 500,-	7.9	851	○ —
Toalettutrymme					
Keramiktoalett ²¹⁾	—	2 600,-	9.1	7243	○ —
Kvarntoalett med fäkalietank	—	45 700,-	44	1625	○ ○
Toalett-ventilation via taket	—	8 000,-	0.8	1681	○ ○
Multimediasystem					
32" TV (inkl. fäste, DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 mottagare, HDMI, vidvinkel) inkl. Soundboard	—	27 800,-	9	9127	○ ○
Backkamera nr. 2 i bakljusramp	—	3 900,-	1	11541	○ ○
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation och återkoppling med färd dator	—	30 700,-	3.65	9582	○ ○
Extra plattskärmshållare	—	5 200,-	2	1809	○ ○
TV 22" (inkl. DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 receiver, DVD, HDMI, vidvinkel) ⁶⁾	—	10 500,-	3.2	1799	○ ○
TV 22", extra (inkl. DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 receiver, DVD, HDMI, vidvinkel) ²⁴⁾	—	10 500,-	3.5	7490	○ ○
Top View 360° HD kamera ²⁵⁾	—	28 800,-	4.5	7173	○ ○
Värme					
Alkovsäng elektriskt uppvärmd	—	10 500,-	16.5	1740	○ ○
Vattenburen värme i förarhytt (värme mattor)	—	11 800,-	3.5	6709	○ ○
Värmeväxlare till vattenburen värme	—	11 800,-	7.5	565	○ ○



Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg) [§]	Kod	A 6820-2	A 7820-2
AC / klimatanläggning						
Takmonterad A/C	—	30 700,-	38.5	609	○	○
Elektro-installation						
Solcellanläggning 100 Watt	—	24 900,-	12.6	922	○	○
Vattenförsörjning / -installation						
Utedusch (kallt vatten)	—	2 600,-	0.5	793	○	○
Gasinstallation						
Gasluttag utvändigt (30 mbar)	—	3 400,-	1.3	878	○	○
Säkerhet						
Brandsläckare 2 kg	—	2 100,-	4	1878	○	○
Larm (till dörrar med centrallåsning)	—	8 600,-	0.5	322	○	○
Säkerhetsskåp	—	2 600,-	10.5	323	○	○
Paket						
Förberedelseskit	—	6 700,-	7.6	11350	○	○
GT paket ALPA A	—	26 800,-	23.3	13827	○	○
GT paket silver ALPA A	—	36 100,-	23.3	13828	○	○
Lithium paket 1	—	66 900,-	63	7488	○	○
Lithium paket 2	—	109 200,-	113	7489	○	○

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

GT GT paket



Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Master Class

Nyckelfärdig semester - med Master Class har Dethleffs tänkt på allt. Merparten av den utrustning, som efterfrågas i Sverige, ingår i pristillägget:



Alpa A

	Kodnummer	A 6820-2	A 7820-2
Utrustning i Master Class 2 (Vattenburen värme)			
Dethleffs alufälgar	8045	-	⊙
Goldschmitt alufälgar		⊙	-
Kassettmarkis Omnistor 5,0 m manuell	697	⊙	-
Kassettmarkis Omnistor 6,0 m manuell	560	-	⊙
Värmeväxlare	565	⊙	⊙
Formsydd golvmattor	851	⊙	⊙

Viktillägg i förhållande till grund-tjänstevikt (Fabrikstolerans +/- 5%)

Master Class 2 - Vattenburen värme	kg	55	82
------------------------------------	----	----	----

Pristillägg

Master Class 2 - Vattenburen värme	kr.	44.000	73.000
------------------------------------	-----	--------	--------



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

⊙ Ingår i Master Class


- Ingår inte i Master Class, se tillval

VIKTIG INFORMATION FÖR ATT VÄLJA DITT FRITIDSFORDON

Vid köp av en husbil, campingbil eller Urban Vehicle (nedan kallad husbil) är rätt planlösning och tilltalande design speciellt viktiga. Men även vikten spelar en väsentlig roll. Familj, vänner, tilläggsutrustning, tillbehör och bagage – allt måste få plats. Dessutom finns det rättsliga och tekniska gränser för configurationen och belastningen. Varje husbil är dimensionerad för en viss vikt, som inte får överskridas under körningen. Den som köper husbil står därför inför frågan: hur måste jag utforma mitt fordon, så att passagerare, bagage och tillbehör kan få plats enligt mina behov utan att denna maximivikt överskrids? För att underlätta detta beslut för dig får du härnedan några anvisningar som kan vara speciellt viktiga för valet av fordon bland dem som vi erbjuder.

1. Högsta tekniskt tillåtna lastvikt...

... är ett värde som tillverkaren har fastställt och som inte får överskridas. På grundval av planritningen fastställer Dethleffs en övre gräns för fordonet, vilken kan variera för olika planlösningar (t.ex. 3 500 kg, 4 400 kg). Uppgifterna för berörd planlösning finns i Tekniska Data.



Halvintegrerad Modellöversikt

		Modell 1	Modell 2
Standardchassi		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Utsläppsklass		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Totallängd, ca.	cm	599	695
Totalbredd, ca.	cm	220	220
Totalhöjd, ca.	cm	281	281
Tekniskt tillåten totalvikt	kg	3499	3499
Vikt i körklart skick, ca.	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Tillåtet antal platser (inkl. förare)		4	4
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning	kg	245	149

2. Vikt i körklart skick ...

... består – förenklat sagt – av basfordonet med tilläggsutrustning plus en nominell vikt på 75 kg för föraren. Det är rättsligt tillåtet och möjligt, att ditt fordons vikt i körklart skick avviker från den nominella vikt som anges i säljdokumentationen. Tillåten tolerans är $\pm 5\%$. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. För att ha full uppsikt över möjliga viktavvikelser väger Dethleffs varje fordon vid slutet av monteringsbanan und meddelar din handelspartner resultatet av vägningen av fordonet för vidarebefordran till dig. Detaljerade förklaringar av vikt i körklart skick finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

3. Tillåtna sittplatser (inklusive föraren) ...

... fastställs av tillverkaren vid typgodkännandet. Detta leder till passagerarnas vikt. För detta räknar man med en nominell vikt på 75 kg för varje passagerare (utom föraren). Detaljerade förklaringar rörande passagerarnas vikt finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".



Halvintegrerad Modellöversikt

		Modell 1	Modell 2
Standardchassi		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Utsläppsklass		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Totallängd, ca.	cm	599	695
Totalbredd, ca.	cm	220	220
Totalhöjd, ca.	cm	281	281
Tekniskt tillåten totalvikt	kg	3499	3499
Vikt i körklart skick, ca.	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Tillåtet antal platser (inkl. förare)		4	4
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning	kg	245	149

4. Tillverkarspecifik vikt för tillägsutrustning ...

... är ett värde som fastställs av Dethleffs för varje planritning och utgör maximivärdet för beställbar tillägsutrustning. Denna begränsning ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag fastställda tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, på fordon som Dethleffs levererat också finns till förfogande för tillsatsvikt. Om vägningen vid slutet av monteringsbanan i undantagsfall ändå visar att den faktiska möjligheten till tillsatsvikt underskrider minsta nyttolasten på grund av en tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi före leveransen av fordonet att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av sittplatserna, eller slopande av tillägsutrustning. Detaljerade förklaringar rörande toleransernas effekter på minsta nyttolasten finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tillägsutrustning

		Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt	Kod	Modell 1	Modell 2
Badrum						
Trägolvl i dusch	—	359,-	9	1385	—	○
Extra fönster i duschrum	—	269,-	5	9845	○	○
Multimedia						
Automatiskt HD satellit-system 65 Twin	—	549,-	15	713	○	—
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation och återkoppling med färd dator		238,-	1.5	1657	○	●

5. Mervikten av tillägsutrustning och paket...

... ökar fordonets faktiska vikt (= vikt i körklart skick plus utvald tillägsutrustning) och reducerar nyttolasten. Det angivna värdet utvisar mervikten jämfört med tillägsutrustningen enligt den aktuella planlösningen. De utvalda paketens och tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning.