

Globetrail (Ford) Classic



Ford chassi

Globetrail 590 DK är en kompakt camper van i sexmetersklassen baserad på Ford Transit. En mängd finesser gör den till något alldeles speciellt, t.ex. dubbelsängen som med en längd på 201 cm inte bara är rekordstor, utan också särskilt bekväm tack vare en högkvalitativ kallskumsmadrass och ergonomiska skivfjädrar. Det utdragbara kylskåpet i entrén har en imponerande kapacitet på 90 liter och den praktiska rulldörren i badrummet skapar rörelsefrihet.

Interiör Kos



+ Klädsel Camino



+ Trädekor Noce
Nagano


Kännetecken

Totallängd, ca.	598 cm
Total bredd ca.	206 cm
Totalhöjd, ca.	278 cm
Ståhöjd, bodel, ca.	204 cm

Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination med tillägsutrustning mot extrakostnad.

Pluspunkter

- + Förarhytten med öppen planlösning ger en bra känsla av utrymme
- + Optimal skönhetssömn: Plattfjädderramen anpassar sig individuellt och exakt till ryggraden
- + Handtagslösa överskåp och köksskåp, med släta fronter och fasade kanter
- + Brett matbord - perfekt för måltider i sällskap och spelkvällar



Globetrail (Ford) Classic

Teknisk data



Globetrail (Ford) Classic		590 DK
Pris (inkl. moms)	kr	798 000,-
Standardchassi		Ford Transit V363
Utsläppsklass		Euro 6d Final
Totallängd, ca.	cm	598
Total bredd ca.	cm	206
Totalhöjd, ca.	cm	278
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	204
Släpvagnsvikt bromsad/obromsad	kg	1500 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	3750
Säng: Bak, L x B, ca.	cm	201 x 145
Sovplatser standard / max.		2 / 3 O
Basmotor		2,0l TDCi Ford EcoBlue
kW (hk)		96 (130)
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	2900 (2755 till 3045)*
Tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning*	kg	225
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	3500
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4
Spillvattentank, ca.	l	90
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	100 / 20

O Tillägsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Standardutrustning

590 DK

Basfordon Ford

Aluminiumfälgar 16" svarta

Ford Transit 2,0 l TDCi EcoBlue (130 hk / 96 kW) - 3.500 kg tillåten totalvikt

Chassi utrustning Ford

Airbag förarsidan

Airbag på passagerarsidan

Backstartsassistent (sidvindsassistent, säkerhetsbromsassistent, vältskydd)

Bakre stötfångare med integrerat steg

Bakre stötfångare med integrerat steg

Bränsletank 70l

Bältesförsträckare och begränsare

Captain Chair med två armstöd

Centrallås med fjärrkontroll

Dubbla bakdörrar med 200° öppningsmöjlighet

Däckreparationssats

Elektriska fönsterrutor fram med Quickdown/-up knapp på förarsidan

Enkel DIN-radio

Farthållare

Fyra högtalare

Färd dator med information om förbrukning och körsträcka (t.ex. återstående räckvidd) samt utetemperaturdisplay och Ford ECO-mode

Förar- och passagerarsäten fram: Komfortstolar som är svängbara, med 2 armstöd och ländstöd

Handskfack med lock

Hållare för 1,5l flaskor

Intermittent vindrutetorkare

Kylargrill i kromdekor

Låsningfritt bromssystem (ABS), elektroniskt säkerhets- och stabilitetsprogram (ESP), Traction Control (TCS)

Parkeringsbroms till vänster

Rattstång justerbar i höjd och räckvidd

Start-Stopp-System

Stänkskydd bak & sidolister

Surfplattahållare

Takhimmel förarhytt

Takhimmel med fack

USB-uttag i instrumentbrädan eller i respektive ljudenhet

Varselljus

Överhylla fram med 2 DIN-fack

Utvändig design Ford

Frost vit

Utvändig utrustning

Elektriskt instegssteg

Fönster i bakdörrarna

Fönster med myggnät och mörkläggningsgardin i badrummet

Fönster med myggnät och mörkläggningsgardin i köket och vid sittgrupp

Ramfönster

Sängförlängning på båda sidor

Taklucka Midi-Heki 70 x 50 cm över sittgrupp med myggnät och mörkläggningsrullgardin

Två takluckor Mikro-Heki å 28 x 28 cm i bak med myggnät och mörkläggningsrullgardin

Utvändig klistermärke Classic

Invändig utrustning / boyta

1x 230V-uttag, 1x dubbelt USB-uttag

2-lågig spis och diskbänk med piezotändning

6 års täthetsgaranti

Apoteksutdrag i köket

Standardutrustning

590 DK

Bakre säng med hopfällbar tallriksfjädersram	●
Bekväm sittgrupp med klädd sidovägg	●
CEE yttre anslutning för 230 V med automatisk brytare	●
Duschutrustning (utdragbart duschhuvud, duschdraperi, styrskena, duschhållare)	●
Elektrisk laddare för kaross och fordonsbatteri 12 V / 18 A (underhållsladdning)	●
Ergonomiskt formade kuddar för ökad sittkomfort	●
Frontförlängning för en enorm känsla av rymd, inkl. smarta hyllor	●
Förvaringshylla under säng i bak	●
Förvaringsutrymme för 2 gasflaskor med en fyllningsvikt på 11 kg vardera	●
Gasavstängningsventiler lättillgängliga och centralt placerade	●
Golv och plattform med integrerade förvaringsfack	●
Gott om förvaringsutrymme i i badrummet	●
Infällda spotlights i hela vardagsrummet	●
Isofix för ett säte	●
Kabelförberedelse för backkamera	●
Klädsel Kos	●
Kompakt badrum (rulldörr) med fast tvättställ och kassettoalett	●
Kompressorkylskåp med lådor, 90 l inkl. frysack 7 l	●
Kontrollpanel med indikering av alla fyllningsnivåer och batterikapacitet	●
Kraftfullt, underhållsfritt batteri (95 Ah)	●
LED-spotlights under överskåpen inklusive touchfunktion	●
Skiljevägg inkl. steg till dubbelsäng i bak	●
Skärmning i förarhytt: sidorutor	●
Skärmning i förarhytt: vindruta	●
TV-förberedelse 12V och TV-uttag, SAT-anslutning	●
Touch-Spots och ljusbrytare optimalt fördelade i fordonet	●
Vattentank 100 l, avloppsvattentank 90 l	●
Överskåp i bak, höger och vänster	●
Överskåp ovanför dinetten, upp till förarhytten	●
Värme	
Luftburen värme 4 kW med varmvattenpanna	●
Standardkontrollpanel för CP Classic värmare, analogt	●

PAKET GLOBETRAIL (FORD) CLASSIC

Paket	Assistans paket 09 (13407)
Vindrutan uppvärmd	x
Regnavkännande torkare	x
Nödbromsassistent, aktiv (kamerabaserad)	x
Körfältsassistent med trötthetsvarning och helljusassistent	x
Körfältsassistenten omfattar även körfältshållare	x
Park-Pilot-System med sensorer fram, bak	x
Strålkastarassistent med dag/nattsensor	x
Single DIN DAB radio	x
Dimljus	x
Specialpris kr	26 200,-
Mervikt (kg)*	10.75

Komfort paket (13885)	Pris kr
Ytterbackspeglar, elektriskt justerbara och uppvärmda	4 100,-
Handskfack med lock, även låsbart	2 700,-
Manuell klimatanläggning fram, inkl damm- och pollenfilter	5 400,-
Dimljus	2 700,-
Strålkastare med statiskt kurvlyjus	6 700,-
Färrre stötfångare lackerad i fordons färg	5 400,-
Trend interiörpaket: läderratt, farthållare, mugghållare, förvaringsfack i mittkonsolen (inte i kombination med automatlåda), Trend sätesöverdrag, tvåfärgad instrumentbräda	12 100,-
Svängskiva för förlängning av bordet	3 800,-
Paketets värde	42 900,-
Specialpris	34 000,-
Du sparar	8 900,-
Mervikt (kg)*	18

Elektro paket (13884)	Pris kr
Belysning indirekt, dimbar	5 400,-
Ytterligare dubbelt USB-uttag i vänstra sida fram	1 400,-
230V uttag i överskåpet fram till vänster (sittgrupp)	1 800,-
230V uttag i överskåpet i bak till höger (sovplats)	1 800,-
Paketets värde	10 400,-
Specialpris	6 600,-
Du sparar	3 800,-
Mervikt (kg)*	3.5

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tilläggsutrustning*

Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	590 DK
---------------	-------------------------	---------------	-----	--------

Basfordon Ford					
Ford Transit 2,0 l TDCi EcoBlue (130 hk / 96 kW) - 3.500 kg tillåten totalvikt - automatväxellåda	—	36 200,-	45	13030	○
Ford Transit 2,0 l TDCi EcoBlue (170 hk / 125 kW) - 3.500 kg tillåten totalvikt - automatväxellåda	—	49 600,-	45	13032	○
Paket					
Assistans paket 09	—	26 200,-	10.75	13407	○
Elektro paket	—	6 600,-	3.5	13884	○
Komfort paket	—	34 000,-	18	13885	○
Chassi utrustning Ford					
Bi-Xenon-strålkastare med statiskt kurvlyjus	—	16 100,-	4	11895	○
Däcktrycksövervakningssystem	—	1 600,-	1	12990	○
Elektrisk handbroms	—	4 700,-	-7	13212	○
Släpvagnskoppling inkl. uttag och släpvagnsstabilisering TSC	—	10 800,-	32	11917	○
Utvändig design Ford					
Grey Matter	—	13 400,-	0	13041	○
Magnetic Grey metallic	—	13 400,-	5	11907	○
Obsidian svart metallic	—	13 400,-	5	11906	○
Utvändig utrustning					
Föberedelse av solcellanläggning	—	2 200,-	2	1678	○
Spillvattentank isolerad och uppvärmd	—	17 500,-	14.4	665+642	○
Utvändig klistermärke Full	—	6 700,-	0	530	○
Invändig utrustning / boyta					
Automatisk gastryckreglare Duo Control inkl. Crashsensor, EisEx och gasfilter	—	6 700,-	0.7	1577	○
Extra batteri 95 Ah	—	6 200,-	27	830	○
Gästsäng på tvärs i boutrymmet	—	6 700,-	13	1944	○
Surrskenor i det bakre golvet	—	3 100,-	5	1618	○
Utdrag för gaslåda	—	11 400,-	15	12778	○
Värme					
Truma manöverpanel CP Plus	—	2 700,-	1	6622	○

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i


avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

VIKTIG INFORMATION FÖR ATT VÄLJA DITT FRITIDSFORDON

Vid köp av en husbil, campingbil eller Urban Vehicle (nedan kallad husbil) är rätt planlösning och tilltalande design speciellt viktiga. Men även vikten spelar en väsentlig roll. Familj, vänner, tilläggsutrustning, tillbehör och bagage – allt måste få plats. Dessutom finns det rättsliga och tekniska gränser för configurationen och belastningen. Varje husbil är dimensionerad för en viss vikt, som inte får överskridas under körningen. Den som köper husbil står därför inför frågan: hur måste jag utforma mitt fordon, så att passagerare, bagage och tillbehör kan få plats enligt mina behov utan att denna maximivikt överskrids? För att underlätta detta beslut för dig får du härnedan några anvisningar som kan vara speciellt viktiga för valet av fordon bland dem som vi erbjuder.

1. Högsta tekniskt tillåtna lastvikt...

... är ett värde som tillverkaren har fastställt och som inte får överskridas. På grundval av planritningen fastställer Dethleffs en övre gräns för fordonet, vilken kan variera för olika planlösningar (t.ex. 3 500 kg, 4 400 kg). Uppgifterna för berörd planlösning finns i Tekniska Data.



Modellöversikt

		Modell 1	Modell 2
Standardchassi		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Utsläppsklass		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Totallängd, ca.	cm	599	695
Totalbredd, ca.	cm	220	220
Totalhöjd, ca.	cm	281	281
Tekniskt tillåten totalvikt	kg	3499	3499
Vikt i körklart skick, ca.	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Tillåtet antal platser (inkl. förare)		4	4
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning	kg	245	149

2. Vikt i körklart skick ...

... består – förenklat sagt – av basfordonet med tilläggsutrustning plus en nominell vikt på 75 kg för föraren. Det är rättsligt tillåtet och möjligt, att ditt fordons vikt i körklart skick avviker från den nominella vikt som anges i säljdokumentationen. Tillåten tolerans är $\pm 5\%$. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. För att ha full uppsikt över möjliga viktavvikelser väger Dethleffs varje fordon vid slutet av monteringsbanan und meddelar din handelspartner resultatet av vägningen av fordonet för vidarebefordran till dig. Detaljerade förklaringar av vikt i körklart skick finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

3. Tillåtna sittplatser (inklusive föraren) ...

... fastställs av tillverkaren vid typgodkännandet. Detta leder till passagerarnas vikt. För detta räknar man med en nominell vikt på 75 kg för varje passagerare (utom föraren). Detaljerade förklaringar rörande passagerarnas vikt finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".



Modellöversikt

		Modell 1	Modell 2
Standardchassi		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Utsläppsklass		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Totallängd, ca.	cm	599	695
Totalbredd, ca.	cm	220	220
Totalhöjd, ca.	cm	281	281
Tekniskt tillåten totalvikt	kg	3499	3499
Vikt i körklart skick, ca.	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Tillåtet antal platser (inkl. förare)		4	4
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning	kg	245	149

4. Tillverkarspecifik vikt för tilläggstrustning ...

... är ett värde som fastställs av Dethleffs för varje planritning och utgör maximivärdet för beställbar tilläggstrustning. Denna begränsning ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag fastställda tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, på fordon som Dethleffs levererat också finns till förfogande för tillsatsvikt. Om vägningen vid slutet av monteringsbanan i undantagsfall ändå visar att den faktiska möjligheten till tillsatsvikt underskrider minsta nyttolasten på grund av en tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi före leveransen av fordonet att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av sittplatserna, eller slopande av tilläggstrustning. Detaljerade förklaringar rörande toleransernas effekter på minsta nyttolasten finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tilläggstrustning

		Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt	Kod	Modell 1	Modell 2
Badrum						
Trägolvl i dusch	—	359,-	9	1385	—	○
Extra fönster i duschrum	—	269,-	5	9845	○	○
Multimedia						
Automatiskt HD satellit-system 65 Twin	—	549,-	15	713	○	—
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation och återkoppling med färd dator		238,-	1.5	1657	○	●

5. Mervikten av tilläggstrustning och paket...

... ökar fordonets faktiska vikt (= vikt i körklart skick plus utvald tilläggstrustning) och reducerar nyttolasten. Det angivna värdet utvisar mervikten jämfört med tilläggstrustningen enligt den aktuella planlösningen. De utvalda paketens och tilläggstrustningens totalvikt får inte överskrida den tillverkarspecifika vikten för tilläggstrustning.