

Just Go halvintegrerad



Upplev husbilsvärlden enkelt och okomplicerad - det fungerar perfekt med nya Just Go baserad på Ford Transit. Från den omfattande utrustningen till den moderna interiören Feel-good-karaktär, den har redan allt ombord som standard - och till ett riktigt trevligt pris. Vill du ha mer? Comfortpaketet kompletterar standardutrustningen med massor av mervärde: mer säkerhet, mer komfort, roligare. Just do it!

Kännetecken

Totallängd, ca. 669 - 736 cm

Total bredd ca. 233 cm

Totalhöjd, ca. 299 cm

Ståhöjd, bodel, ca. 213 cm

Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination med tillägsutrustning mot extrakostnad.

Klädsel



+ Klädsel Ravello



+ Klädsel Calypso
inkl. förar- och
passagerarstolsöverdrag
○




+ Klädsel Salerno
inkl. förar- och
passagerarstolsöverdrag

Pluspunkter

- + Välkänd Dethleffs kvalitet till ett attraktivt pris
- + 70 cm bred ingångsdörr
- + Invändig höjd 2,13 m (inte under taksängen)
- + Trevlig sovkomfort tack vare 7-zoners kallskumsmadrasser av klimatreglerande material och ergonomiska trälameller
- + Taksäng möjlig som tillägsutrustning
- + Fullt utrustat kök med 2-brännare spis och Multiflex skenasystem
- + 137 l kylskåp med stort frysfack



Trädekor



+ Trädekor Noce Nagano

○ möjligt som tillägsutrustning

Just Go halvintegrerad

Teknisk data



Just Go halvintegrerad		T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905
Pris (inkl. moms)	kr	876 000,-	883 000,-	900 000,-
Standardchassi		Ford Transit låg ram	Ford Transit låg ram	Ford Transit låg ram
Utsläppsklass		Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E
Totallängd, ca.	cm	669	699	699
Total bredd ca.	cm	233	233	233
Totalhöjd, ca.	cm	299 ¹⁾	299 ¹⁾	299 ¹⁾
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	213	213	213
Släpvagnsvikt bromsad/obromsad	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	3750	3750	3750
Säng: Fram, L x B, ca.	cm	200 x 85 ○	200 x 140 - 120 ○	
Säng: Mittsäng, L x B, ca.	cm	157 x 101 - 75	210 x 100 - 65	200 x 140 - 120 ○ / 210 x 100 - 65
Säng: Bak, L x B, ca.	cm	202 x 80 / 198 x 80 / 210 x 170 ○	198 x 80 / 208 x 80 / 210 x 170 ○	200 x 135 - 100
Sovplatser standard / max.		3 / 4 ○	3 / 5 ○	3 / 5 ○
Basmotor		2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue
kW (hk)		96 (130)	96 (130)	96 (130)
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	2809 (2669 till 2949)*	2876 (2732 till 3020)*	2894 (2749 till 3039)*
Tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning*	kg	344	279	256
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	3500	3500	3500
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4	4 - 5 ○	4
Kylskåpsvolym (varav frysfack) ca.	l	83 (8) / 142 (15) ○	137 (15)	137 (15) / 142 (15) ○
Spillvattentank, ca.	l	95	95	95
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	115 / 20	115 / 20	115 / 20
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	55 x 95 ○	75 x 95 ○	
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	55 x 115	75 x 115	85 x 60



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Just Go halvintegrerad

Teknisk data



Just Go halvintegrerad		T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Pris (inkl. moms)	kr	935 000,-	912 000,-	931 000,-
Standardchassi		Ford Transit låg ram	Ford Transit låg ram	Ford Transit låg ram
Utsläppsklass		Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E
Totallängd, ca.	cm	736	736	736
Total bredd ca.	cm	233	233	233
Totalhöjd, ca.	cm	299 ¹⁾	299 ¹⁾	299 ¹⁾
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	213	213	213
Släpvagnsvikt bromsad/obromsad	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	3954	3954	3954
Säng: Fram, L x B, ca.	cm	200 x 140 ○	200 x 140 - 115 ○	200 x 140 ○
Säng: Mittsäng, L x B, ca.	cm	210 x 105 - 80	210 x 108 - 65	210 x 105 - 80
Säng: Bak, L x B, ca.	cm	190 x 150	2x 215 x 80 / 210 x 190 ○	2x 215 x 80 / 210 x 190 ○
Sovplatser standard / max.		3 / 5 ○	3 / 5 ○	3 / 5 ○
Basmotor		2,0 TDCi Ford EcoBlue	2,0 TDCi Ford EcoBlue	2,0 TDCi Ford EcoBlue
kW (hk)		96 (130)	96 (130)	96 (130)
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	2905 (2760 till 3050)*	2897 (2752 till 3042)*	2910 (2765 till 3056)*
Tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning*	kg	246	254	241
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	3500	3500	3500
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4	4	4
Kylskåpsvolym (varav frysack) ca.	l	137 (15) / 142 (15) ○	137 (15) / 142 (15) ○	137 (15) / 142 (15) ○
Spillvattentank, ca.	l	95	95	95
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	115 / 20	115 / 20	115 / 20
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	95 x 95 ○	95 x 95 ○	95 x 95 ○
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	93 x 115	93 x 115	93 x 115

○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Standardutrustning

	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Chassi Ford						
Ford Transit låg ram (3 499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 96 kW / 130 hk) Heavy Duty, 6-växlad manuell växellåda	●	●	●	●	●	●
Stålfälgar 16" (236/65 R16) inkl. hjulkåpor	●	●	●	●	●	●
Chassi utrustning Ford						
70l bränsletank	●	●	●	●	●	●
ABS, EBD, ESP, TCS, Hill Start Assist, Sidewind Assist, Safety Brake Assist, vältskydd i förarhytten, nödbromsstöd inklusive nödbromsljus	●	●	●	●	●	●
Airbag på förarsidan	●	●	●	●	●	●
Airbag på passagerarsidan	●	●	●	●	●	●
Breddad bakaxel	●	●	●	●	●	●
Farthållare	●	●	●	●	●	●
Fix&Go Kit (däckreparationssats)	●	●	●	●	●	●
Ford 6-växlad manuell växellåda	●	●	●	●	●	●
Fords ljudsystemsradio inklusive DAB/DAB+, fjärrkontroll på ratten, handsfreesystem, 4 högtalare och antenn	●	●	●	●	●	●
Framhjulsdrift	●	●	●	●	●	●
Förar- och passagerarstol Captain Chair med dubbelt armstöd, roterbar	●	●	●	●	●	●
Läderratt	●	●	●	●	●	●
Manuellt justerbara ytterbackspeglar	●	●	●	●	●	●
Stänkskydd på bakaxeln	●	●	●	●	●	●
Utvändig färg förarhytt Frost White	●	●	●	●	●	●
Varningstriangel	●	●	●	●	●	●
Utvändig utrustning						
Dethleffs Exclusive bakljusramp med 3. bromsljus	●	●	●	●	●	●
EPS isolering	●	●	●	●	●	●
GFK tak	●	●	●	●	●	●
Golvtjocklek: 49 mm, sidoväggstjocklek: 34 mm och taktjocklek: 35 mm	●	●	●	●	●	●
Ingångsdörr: 70 cm	●	●	●	●	●	●
Lifetime konstruktionsteknik: Bevisad, pålitlig golv- och byggnadskonstruktion med utmärkt isolering	●	●	●	●	●	●
Myggnätsdörr för ingångsdörr	●	●	●	●	●	●
Sidoväggar och bakvägg av slitstark HighGloss GFK med en slät, blank yta	●	●	●	●	●	●
Sovrumsfönster höger och vänster	●	●	—	●	●	●
Stor bakre garage: två garageluckor, sänkt bakdel (150 kg lastvikt), uppvärmt, med halkskydd och lastskenor, belyst, 1 x 230 V uttag	●	●	—	●	●	●
Taklucka 40 x 40 cm över sittgruppen	●	●	●	●	●	●
Tillgång till boutrymme med bekvämt, brett, elektrisk steg	●	●	●	●	●	●
Utvändig design						
Utvändig lackering påbygg vit	●	●	●	●	●	●
Invändig design						
Klädsel Ravello	●	●	●	●	●	●
Trädekor Noce Nagano	●	●	●	●	●	●
Textilutföranden						
Fast sängar med ergonomisk trälamellbotten och 150 mm tjock 7-zons madrasser i klimatreglerande material	●	●	●	●	●	●
Möbelvarianter						
Dubbelsäng i bak, höjdjusterbar	—	—	—	●	—	—
Fransk säng	—	—	●	—	—	—
Garderob till vänster och höger bredvid queensängen	—	—	—	●	—	—
Garderober i full höjd med klädstång eller hyllor	—	—	●	—	—	—
Höjda enkelsängar inklusive bekväma steg	●	●	—	—	●	●
Mysig lounge-sittgrupp med fristående, fast bordsunderrede	—	—	—	●	—	●
Nödsäng	●	—	—	—	—	—
Ombäddning i sittgrupp på tvären	—	●	●	—	—	—
Ombäddning i sittgrupp på tvären	—	—	—	—	●	—
Ombäddning i sittgrupp på tvären	—	—	—	●	—	●
Sittgrupp med fästbart och utdragbart bord och 2 integrerade 3-punktsbälten	●	●	●	—	●	—

Standardutrustning

	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Överskåpsluckor med Soft-close	●	●	●	●	●	●
Kök						
Gourmetkök: 2-lågig spis, stora lådor, bestickinsats, sophink och stor köksbänk	●	●	●	●	●	●
Kylskåp i full höjd med separat frysfack och automatiskt energival (AES) (137 l)	—	●	●	●	●	●
Kylskåp med separat frysfack och automatiskt energival (AES) (83 l)	●	—	—	—	—	—
MultiFlex skensystem inkl. krokar (ytterligare tillbehör via Dethleffs original tillbehör)	●	●	●	●	●	●
Toalettutrymme						
Rymligt badrum med separat dusch och toalett med dörr till bodelen	—	—	—	●	●	●
Trägolv i dusch	●	—	—	●	●	●
Trägolv i dusch	—	●	—	—	—	—
Trägolv i dusch	—	—	●	—	—	—
Utrustat med skåp, hyllor, stor spegel, tandborstugg och toalettpappershållare	●	●	—	●	●	●
Vridbar toalett för optimalt utnyttjande av utrymmet	●	●	●	—	—	—
Multimediasystem						
Plattskärms hållare	●	●	●	●	●	●
Värme						
Gas luftburen värme 6 kW med varmvattenpanna	●	●	●	●	●	●
Värme monterad i sittgrupp för optimal värmefördelning	●	●	●	●	●	●
Elektro-installation						
Antal uttag 1x 12V, 7x 230V, 4x USB	●	—	—	—	—	—
Antal uttag 1x 12V, 8x 230V, 4x USB	—	●	●	●	●	●
Baldakin med spotlights över ingångsdörren	●	●	●	●	●	●
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●	●	●	●	●	●
Dimbar LED-belysning i separat dusch- och toaletttrum	—	—	—	●	●	●
EBL med överspänningskydd och separat FI-brytare	●	●	●	●	●	●
Förtätlampa 12V	●	●	●	●	●	●
Kontrollpanel	●	●	●	●	●	●
LED-belysning i hela fordonet	●	●	●	●	●	●
Till- och fränkopplingsautomatik för start - och bodelsbatterierna samt kylskåpet	●	●	●	●	●	●
Vattenförsörjning / -installation						
Brytare till vattenpump	●	●	●	●	●	●
Dränkbar vattenpump	●	●	●	●	●	●
Färskvattentank monterad i isolerad och uppvärmd område	●	●	●	●	●	●
Kablar/rör i gulvet isolerade	●	●	●	●	●	●
Gasinstallation						
Förvaringsutrymme för 2 gasflaskor med en fyllnadsvikt på 11 kg	●	●	●	●	●	●

PAKET JUST GO HALVINTEGRERAD

Paket	Paket X (markis 4,0 m) (11936)	Paket X (markis 4,5 m) (11936)
Backkamera (enkelkamera)	x	x
Kassettmarkis Omnistor 4 m (manuell)	x	
Kassettmarkis Omnistor 4,5 m (manuell)		x
Paketets värde kr	22 200,-	24 700,-
Specialpris kr	17 100,-	18 300,-
Du sparar kr	5 100,-	6 400,-
Mervikt (kg)*	35.1	39.1



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Paket	Comfort paket T 6615 EB (13803)	Comfort paket T 6815, 7055 EB (13803)	Comfort paket T 7055 DBL (13803)	Comfort paket T 7055 EBL (13803)	Comfort paket T 6905 (13803)	Camper Premium paket (13715)
Klimatanläggning inkl. damm- och pollenfilter	x	x	x	x	x	x
Handskfack med lock, låsbart	x	x	x	x	x	x
Interiörpaket Trend Line	x	x	x	x	x	x
Sidoskyddslister lackerad i fordonsfärg	x	x	x	x	x	x
Främre stötfångare lackerad i fordonsfärg	x	x	x	x	x	x
Dimljus	x	x	x	x	x	x
Strålkastare med statiskt kurvlyjus	x	x	x	x	x	x
Ytterbackspeglar elektriskt justerbara och uppvärmda	x	x	x	x	x	x
Aluminiumsfälgar Ford 16", svart	x	x	x	x	x	
Vindruta, uppvärmd	x	x	x	x	x	
Regnavkännande torkare	x	x	x	x	x	
Nödbromsassistent, aktiv (kamerabaserad)	x	x	x	x	x	
Körfältsassistent med trötthetsvarning, helljusassistent och körfältshållare	x	x	x	x	x	
Strålkastarassistent med dag/nattsensor	x	x	x	x	x	
Ingångsdörr med fönster inkl. mörkläggning och centrallås (inkl. förardörr)	x	x	x	x	x	
Panorama-taklucka 70x50 cm i boutrymme	x	x	x	x	x	
Klädsel Salerno inkl. förar- och passagerarstolsöverdrag	x	x	x	x	x	
Light Moments: Indirekt väggbelysning (stämningbelysning)	x	x	x	x	x	
Light Moments: Indirekt belysning ovanför överskåpen	x	x	x	x	x	
Mörkläggningsgardiner i förarhytten	x	x	x	x	x	
Fönster i T-huv	x	x	x	x	x	
Mysig L-sittgrupp med fristående, sänkbart bordsunderrede och 2 integrerade 3-punktsbälten	x	x			x	
Ombäddning enkel- till dubbelsäng	x	x		x		
Servicelucka vänster sida	x				x	
Servicelucka vänster sida		x	x	x		
Paketets värde kr	151 800,-	151 800,-	142 800,-	147 300,-	147 300,-	42 600,-
Specialpris kr	107 000,-	107 000,-	99 000,-	103 000,-	103 000,-	32 800,-
Du sparar kr	44 800,-	44 800,-	43 800,-	44 300,-	44 300,-	9 800,-
Mervikt (kg)*	51.65	53.65	37.65	45.65	43.65	13



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Paket	Vinterkomfort paket luftburen värme Just Go 6615 (8251)	Vinterkomfort paket luftburen värme Just Go 6815 EB, 6905 (8251)	Vinterkomfort paket luftburen värme Just Go7055 (8251)
Kablar/rör i gulvet isolerade	x	x	x
Brytare till vattenpump	x	x	x
Gas luftburen värme 6 kW med 1,8 kW elpatron och varmvattenpanna inkl. digital kontrollpanel	x	x	x
Spillvattentank och -kablar/-rör är elektriskt uppvärmda	x	x	x
Spillvattentank isolerad	x	x	x
XPS isolering	x		
XPS isolering		x	
XPS isolering			x
Paketets värde kr	40 000,-	40 000,-	40 000,-
Specialpris kr	34 100,-	34 100,-	34 100,-
Du sparar kr	5 900,-	5 900,-	5 900,-
Mervikt (kg)*	25	26	27

Förberedelseskit (11350)	Pris kr
Förberedelse för solcell	3 400,-
Förberedelse för A/C på taket	1 300,-
Förberedelse för satellit-system	2 600,-
Förberedelse för första backkamera	3 600,-
Förberedelse för andra backkamera	2 000,-
Paketets värde	12 900,-
Specialpris	6 700,-
Du sparar	6 200,-
Mervikt (kg)*	7.6

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Chassi Ford										
Ford Transit låg ram (3 499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 114 kW / 155 hk) Heavy Duty, 6-växlad automatlåda ³⁾	—	55 100,-	45	155A	○	○	○	○	○	○
Ford Transit låg ram (3 499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 114 kW / 155 hk) Heavy Duty, 6-växlad manuell växellåda	—	20 500,-	0	155S	○	○	○	○	○	○
Ford Transit låg ram (3 499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 96 kW / 130 hk) Heavy Duty, 6-växlad automatlåda ³⁾	—	34 600,-	45	130A	○	○	○	○	○	○
Chassi utrustning Ford										
Extra sittplats ¹⁰⁾	—	9 200,-	14	435	—	○	○	—	—	—
Släpvagnskoppling (beakta husbilens och släpvagnens gemensamma vikt) ³⁾	—	22 900,-	50	273	—	○	○	—	—	—
Släpvagnskoppling (beakta husbilens och släpvagnens gemensamma vikt) ³⁾	—	22 900,-	48	273	○	—	—	—	—	—
Släpvagnskoppling (beakta husbilens och släpvagnens gemensamma vikt) ³⁾	—	22 900,-	51	273	—	—	—	○	○	○
Utvändig utrustning										
Cykelholder, sänkbart (med 3 skenor)	—	11 800,-	21.1	7482	○	○	○	○	○	○
Cykelställ till 3 cyklar	—	5 500,-	9.6	938	○	○	○	○	○	○
Ramfönster, tvåglas, med mörkläggnings- och myggnättrullgardiner	—	9 900,-	1	415	○	○	○	○	○	○
Servicelucka vänster sida	CO	7 700,-	8	331	—	○	—	○	○	○
Servicelucka vänster sida	CO	7 700,-	6	331	○	—	—	—	—	—
Invändig design										
Klädsel Calypso inkl. förar- och passagerarstolsöverdrag ¹¹⁾	—		0	13491	○	○	○	○	○	○
Möbelvarianter										
Elektrisk taksäng enkel ovanför sittgruppen	—	24 900,-	52	680	○	—	—	—	—	—
Elektrisk taksäng ovanför sittgruppen	—	24 900,-	72	680	—	—	—	○	—	○
Elektrisk taksäng ovanför sittgruppen	—	24 900,-	65	680	—	—	—	—	○	—
Elektrisk taksäng ovanför sittgruppen	—	24 900,-	64	680	—	—	○	—	—	—
Elektrisk taksäng ovanför sittgruppen	—	24 900,-	62	680	—	○	—	—	—	—
Isofix barnsätefästen för 3: e och 4: e plats i körriktningen	—	4 600,-	4	8125	○	○	○	—	○	—
Ombäddning enkel- till dubbelsäng	CO	4 500,-	8	1883	○	○	—	—	○	○
Kök										
Kylskåp (137 l)	—	8 600,-	18	713	○	—	—	—	—	—
Kylskåp (137 l) med integrerad ugn	—	9 000,-	12	290	—	—	○	○	○	○
Toalettutrymme										
Extra fönster i duschrum	—	3 100,-	5	372	—	—	—	○	○	○
Multimediasystem										
Backkamera nr. 2 i bakljusramp	—	3 900,-	1	11541	○	○	○	○	○	○
Dethleffs Moniceiver inkl. DAB+, Apple Carplay och Android Auto ^{14) 13)}	—	21 000,-	2.3	13222	○	○	○	○	○	○
Värme										
Elektrisk golvuppvärmning (delvis)	—	9 000,-	5	763	○	○	○	○	○	○
Gas luftburen värme 6 kW med 1,8 kW elpatron och varmvattenpanna inkl. digital kontrollpanel	VI-KO	8 000,-	1	330	○	○	○	○	○	○



Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Elektro-installation										
Extra ABM-bodelsbatteri 95 Ah ⁹⁾	—	5 500,-	27	830	○	○	○	○	○	○
Solcellanläggning 100 Watt	—	24 900,-	12.6	922	○	○	○	○	○	○
Vattenförsörjning / -installation										
Spillvattentank isolerad	VI-KO	2 600,-	8.5	665	○	○	○	○	○	○
Gasinstallation										
Automatisk gstryckreglare Duo Control inkl. Crashsensor, EisEx och gasfilter	—	7 200,-	2.5	1577	○	○	○	○	○	○
Paket										
Camper Premium paket	—	32 800,-	13	13715	○	○	○	○	○	○
Comfort paket T 6615 EB	—	107 000,-	51.65	13803	○	—	—	—	—	—
Comfort paket T 6815, 7055 EB	—	107 000,-	53.65	13803	—	○	—	—	○	—
Comfort paket T 6905	—	103 000,-	43.65	13803	—	—	○	—	—	—
Comfort paket T 7055 DBL	—	99 000,-	37.65	13803	—	—	—	○	—	—
Comfort paket T 7055 EBL	—	103 000,-	45.65	13803	—	—	—	—	—	○
Förberedelseskit	—	6 700,-	7.6	11350	○	○	○	○	○	○
Paket X (markis 4,0 m)	—	17 100,-	35.1	11936	○	○	○	—	—	—
Paket X (markis 4,5 m)	—	18 300,-	39.1	11936	—	—	—	○	○	○
Vinterkomfort paket luftburen värme Just Go 6615	—	34 100,-	25	8251	○	—	—	—	—	—
Vinterkomfort paket luftburen värme Just Go 6815 EB, 6905	—	34 100,-	26	8251	—	○	○	—	—	—
Vinterkomfort paket luftburen värme Just Go7055	—	34 100,-	27	8251	—	—	—	○	○	○

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

CO Comfort paket VI-KO Vinterkomfort paket



Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Master Class

Nyckelfärdig semester - med Master Class har Dethleffs tänkt på allt. Merparten av den utrustning, som efterfrågas i Sverige, ingår i pristillägget.



Just Go T

	Kodnummer	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905 FB	T 7055 EB	T 7055 EBL	T 7055 DBL
Urustning i Master Class 1 (Luftburen värme)							
Comfort paket (Se paketöversikt)		⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Cykelställ med lift till 3 cyklar	7482	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
El-patron 230 V till luftburen värme	330	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Elektrisk golvuppvärmning	763	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Elektrisk taksäng	680	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Kylskåp (137 l) med integrerad ugn	290	-	-	⊙	⊙	⊙	⊙
Spillvattentank isolerad	663	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

Viktillägg i förhållande till grund-tjänstevikt (Fabrikstolerans +/- 5%)

Master Class 1 - Luftburen värme	kg	139	151	155	166	165	157
----------------------------------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Pristillägg

Master Class 1	kr.	162.000	162.000	167.000	171.000	167.000	163.000
----------------	-----	---------	---------	---------	---------	---------	---------



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

⊙ Ingår i Master Class


- Ingår inte i Master Class, se tillval

VIKTIG INFORMATION FÖR ATT VÄLJA DITT FRITIDSFORDON

Vid köp av en husbil, campingbil eller Urban Vehicle (nedan kallad husbil) är rätt planlösning och tilltalande design speciellt viktiga. Men även vikten spelar en väsentlig roll. Familj, vänner, tilläggsutrustning, tillbehör och bagage – allt måste få plats. Dessutom finns det rättsliga och tekniska gränser för configurationen och belastningen. Varje husbil är dimensionerad för en viss vikt, som inte får överskridas under körningen. Den som köper husbil står därför inför frågan: hur måste jag utforma mitt fordon, så att passagerare, bagage och tillbehör kan få plats enligt mina behov utan att denna maximivikt överskrids? För att underlätta detta beslut för dig får du härnedan några anvisningar som kan vara speciellt viktiga för valet av fordon bland dem som vi erbjuder.

1. Högsta tekniskt tillåtna lastvikt...

... är ett värde som tillverkaren har fastställt och som inte får överskridas. På grundval av planritningen fastställer Dethleffs en övre gräns för fordonet, vilken kan variera för olika planlösningar (t.ex. 3 500 kg, 4 400 kg). Uppgifterna för berörd planlösning finns i Tekniska Data.



Halvintegrerad Modellöversikt

		Modell 1	Modell 2
Standardchassi		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Utsläppsklass		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Totallängd, ca.	cm	599	695
Totalbredd, ca.	cm	220	220
Totalhöjd, ca.	cm	281	281
Tekniskt tillåten totalvikt	kg	3499	3499
Vikt i körklart skick, ca.	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Tillåtet antal platser (inkl. förare)		4	4
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning	kg	245	149

2. Vikt i körklart skick ...

... består – förenklat sagt – av basfordonet med tilläggsutrustning plus en nominell vikt på 75 kg för föraren. Det är rättsligt tillåtet och möjligt, att ditt fordons vikt i körklart skick avviker från den nominella vikt som anges i säljdokumentationen. Tillåten tolerans är $\pm 5\%$. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. För att ha full uppsikt över möjliga viktavvikelser väger Dethleffs varje fordon vid slutet av monteringsbanan und meddelar din handelspartner resultatet av vägningen av fordonet för vidarebefordran till dig. Detaljerade förklaringar av vikt i körklart skick finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

3. Tillåtna sittplatser (inklusive föraren) ...

... fastställs av tillverkaren vid typgodkännandet. Detta leder till passagerarnas vikt. För detta räknar man med en nominell vikt på 75 kg för varje passagerare (utom föraren). Detaljerade förklaringar rörande passagerarnas vikt finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".



Halvintegrerad Modellöversikt

		Modell 1	Modell 2
Standardchassi		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Utsläppsklass		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Totallängd, ca.	cm	599	695
Totalbredd, ca.	cm	220	220
Totalhöjd, ca.	cm	281	281
Tekniskt tillåten totalvikt	kg	3499	3499
Vikt i körklart skick, ca.	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Tillåtet antal platser (inkl. förare)		4	4
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning	kg	245	149

4. Tillverkarspecifik vikt för tillägsutrustning ...

... är ett värde som fastställs av Dethleffs för varje planritning och utgör maximivärdet för beställbar tillägsutrustning. Denna begränsning ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag fastställda tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, på fordon som Dethleffs levererat också finns till förfogande för tillsatsvikt. Om vägningen vid slutet av monteringsbanan i undantagsfall ändå visar att den faktiska möjligheten till tillsatsvikt underskrider minsta nyttolasten på grund av en tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi före leveransen av fordonet att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av sittplatserna, eller slopande av tillägsutrustning. Detaljerade förklaringar rörande toleransernas effekter på minsta nyttolasten finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tillägsutrustning

		Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt	Kod	Modell 1	Modell 2
Badrum						
Trägolvlösning i dusch	—	359,-	9	1385	—	○
Extra fönster i duschrum	—	269,-	5	9845	○	○
Multimedia						
Automatiskt HD satellit-system 65 Twin	—	549,-	15	713	○	—
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation och återkoppling med färd dator	—	238,-	1.5	1657	○	●

5. Mervikten av tillägsutrustning och paket...

... ökar fordonets faktiska vikt (= vikt i körklart skick plus utvald tillägsutrustning) och reducerar nyttolasten. Det angivna värdet utvisar mervikten jämfört med tillägsutrustningen enligt den aktuella planlösningen. De utvalda paketens och tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning.