

Globetrotter XL integrerad



Detta livsstils-lyxfordon kombinerar ett rymligt boutrymme, modern design och äkta kördynamik. Det sportiga designspråket betonas av ett förstklassigt chassi med låg ram och ett brett spår för äkta körupplevelser. Med Globetrotter XLI är du lika bra som du ser ut: sportig, dynamisk och säker - 365 dagar om året tack vare den vinterlämpliga dubbelgolvkonstruktionen.

Kännetecken

Totallängd, ca.	861 cm
Total bredd ca.	233 cm
Totalhöjd, ca.	304 cm
Ståhöjd, bodel, ca.	208 cm

Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination med tillägsutrustning mot extrakostnad.

Klädsel



+ Klädsel Samir



+ Äkta läder
individuell ○



+ Äkta läder Collin



+ Klädsel Melia ○

○

Trädekor



+ Trädekor Amberes Oak

○ möjligt som tillägsutrustning

Pluspunkter

- + 180 hk (136 kW) Multijet-motor, 9-växlad automatlåda med vridmomentomvandlare, automatisk klimatanläggning, multifunktionslåderratt och mycket mer
- + Optimala köregenskaper: Premium lågramschassi med 220 mm sänkning och upp till 5,4 t tillåten totalvikt
- + Absolut vinterbeständighet tack vare uppvärmd dubbelbotten med frostsäker installation
- + Vattenburen värme som standard. Behaglig värme även när det är riktigt kallt. Perfekt för allergiker, eftersom inget damm virvlas upp
- + Lifetime Plus konstruktionsteknologi med absolut rättsäker och hållbar väggkonstruktion
- + Gourmetkök med mineralbänkskiva, högpresterande spis med 3 brännare, rymliga lådor med mjukstängande infällning och centrallåsning, apoteksutdrag och mycket mer
- + Rymligt badrum med skjutdörr till sovrummet



Globetrotter XL integrerad

Teknisk data



Globetrotter XL integrerad		I 7850-2 DBM	I 7850-2 EB
Pris (inkl. moms)	kr	2 155 000,-	2 155 000,-
Standardchassi		Fiat Ducato Maxi AL-KO låg ram 3-axlad	Fiat Ducato Maxi AL-KO låg ram 3-axlad
Utsläppsklass		Euro VI-E	Euro VI-E
Totallängd, ca.	cm	861	861
Total bredd ca.	cm	233	233
Totalhöjd, ca.	cm	304 ¹⁾	304 ¹⁾
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	208	208
Släpvagnsvikt bromsad/obromsad	kg	1800 / 750	1800 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	4500	4500
Säng: Fram, L x B, ca.	cm	200 x 150	200 x 150
Säng: Mittsäng, L x B, ca.	cm	206 x 150 - 90 ○	206 x 150 - 95 ○
Säng: Bak, L x B, ca.	cm	200 x 150	210 x 200 - 145 / 2x 200 x 82
Sovplatser standard / max.		4 / 5 ○	4 / 5 ○
Basmotor		180 Multijet 3 Power	180 Multijet 3 Power
kW (hk)		132 (180)	132 (180)
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	4072 (3868 till 4276)*	4072 (3868 till 4276)*
Tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning*	kg	967	952
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	5400	5400
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4 - 5 ○	4 - 5 ○
Kylskåpsvolym (varav frysack) ca.	l	177 (35) / 136 (23)	177 (35) / 136 (23)
Spillvattentank, ca.	l	156	156
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	166 / 20	166 / 20
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	100 x 105	100 x 80 / 100 x 110 ○
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	100 x 105	100 x 80 / 100 x 110 ○

○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Standardutrustning

17850-2 DBM

17850-2 EB

Chassi Fiat

Fiat Ducato maxi ALKO lågram 3-axlad (5 400 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hk) Heavy Duty, 9-växlad Wandler-automatlåda	●	●
Stålfälgar 16" (225/75 R16C) inkl. hjulkåpor	●	●

Chassi utrustning Fiat

Automatisk bromsassistent efter en kollision	●	●
ABS (läsningsfritt bromssystem) / EBD (elektronisk bromskraftsfördelning)	●	●
Dieseltank 90 l inkl. 19 l AdBlue Tank	●	●
Däckpumpssats och bogseröglor	●	●
ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder och Hill Descent Control	●	●
Farthållare	●	●
Framhjulsdraft	●	●
Förstärkt framaxelfjädring	●	●
Horisontellt justerbart insynsskydd i vindrutan och persienner för sidorutor för bästa isolering	●	●
Instrumentbräda med aluminium applikation	●	●
Klimatanläggning i förarhytt, automatisk	●	●
Kylaren extra skyddad med galler i fordonsfronten	●	●
Lädderratt och växelnopp i läder	●	●
Mugghållare mitt på instrumentbrädan	●	●
Multifunktionsratt	●	●
Pilotstolar: Integrerade nackstöd, vridbara, höjd- och lutningsjustering inkl. två stoppade armstöd	●	●
Sidovind-assistans	●	●
Startspärr	●	●
Stänkskydd på framaxeln	●	●
Sättesigenkänning för förare och främre passagerare	●	●
Trailer stabiliseringsprogram	●	●
Varningstriangel	●	●
Vibrationsfria, elektriskt justerbara och uppvärmbara ytterspeglar i buss-look (tvådelad)	●	●

Utvändig utrustning

Bakre garage: 2 garageluckor med enhandsmanövrering, sänkning bak (250 kg), uppvärmd, surrband, LED-lampa över hela bredden, 230 V-uttag, GFK klädd golv och väggar med fleece	●	●
Centrallås för förarhytt, ingångsdörr och serviceluckor	●	●
Dethleffs Exclusive GFK bak i modern buss-optik med ShapeLine LED-bakljus och integrerat 3:e bromsljus	●	●
Dubbelgolv som delvis kan lastas i hela fordonsbredden	●	●
Elektrisk stängningshjälp för ingångsdörr	●	●
GFK tak	●	●
Golvjocklek: 43 mm, sidoväggjocklek: 34 mm och taktjocklek: 35 mm	●	●
Ingångsdörr: 70 cm med fönster och mörkläggning	●	●
Lifetime Plus konstruktionsteknik: Fuktsäker byggnadskonstruktion utan trä, XPS-isolering - med GFK-klädd undergolv och tak	●	●
Myggnätsdörr för ingångsdörr	●	●
Panorama-taklucka 40x40 cm med myggnät och mörkläggningsrullgardin över taksängen	●	●
Ramfönster, tvåglas, med mörkläggnings- och myggnättrullgardiner	●	●
Sidoväggar och bakvägg i slät plåt aluminium	●	●
Sovrumsfönster höger och vänster	●	●
Taklucka 40 x 40 cm över sittgruppen	●	●
Tillgång till boutrymme med bekväm kupé-insteg	●	●
Tillgång till boutrymme med bekvämt, brett, elektriskt steg	●	●

Utvändig design

Utvändig lackering påbygg vit	●	●
-------------------------------	---	---

Invändig design

Klädsel Samir	●	●
Trädekor Amberes Oak	●	●

Textilutföranden

Standardutrustning

17850-2 DBM

17850-2 EB

Fasta sängar med ergonomisk trälamellbotten och 150 mm tjock 7-zons madrasser i klimatreglerande material

● ●

Möbelvarianter

AirPlus bakre ventilation av överskåp för att förhindra kondensbildning

● ●

Boutrymme utan nivåskillnader

● ●

Dubbelsäng i bak, hög

● —

Elektrisk taksäng

● ●

Enkelsängar, låga för komfortabel tillgång och hög takhöjd

— ●

Garderob i full höjd med praktiska hyllor överst

● ●

Garderob till vänster och höger bredvid queensängen

● —

Mysig L-sittgrupp med fristående, fast bordsunderrede och 2 integrerade 3-punktsbälten

● ●

Ombäddning enkel- till dubbelsäng

— ●

Skjutdörr av trä i rumshöjd för avskiljning från sovrummet

● ●

Skänk inkl. utdragbart benstöd, lådor och belyst väggpanel

● ●

Stor spegel

● ●

Överskåpsluckor med Soft-close

● ●

Kök

Gourmet-kök: 3-lälig spis, rymliga lådor med Soft-close, skärbräda, utdragsskåp, soptunna och centrallås

● ●

Kylskåp (177 l) med ugn, kan öppnas åt båda sidor

● ●

Kylskåp i full höjd med separat frysfack och automatiskt energival (AES) (136 l)

● ●

Köksbänk i sten

● ●

Vinteravtäckning till kylskåpsventilation

● ●

Toalettutrymme

Duschkonsol i svart och badtillbehör

● ●

Extra fönster i duschrum

● ●

Rymligt badrum med separat dusch och toalett med dörr till bodelen

● ●

Toalettutrymmet är utrustat med skåp, avläggningsytor, krokar, stor spegel och höjdställbar duscharmatur

● ●

Trägolvtäckning i dusch

● ●

Multimediasystem

Plattskärmsställare

● ●

Värme

Vattenburen värme med varmvattenpanna, automatisk avtappningsventil och avstängningsventil för sovrummet

● ●

Värmeväxlare till vattenburen värme

● ●

Elektro-installation

Antal uttag 1x 12V, 8x 230V, 2x USB

● ●

Baldakin med spotlights över ingångsdörren

● ●

Bodelsbatteri AGM, 95 Ah

● ●

Dethleffs connect - System Control Unit

● ●

EBL med överspänningskydd och separat FI-brytare

● ●

Förtältlampa 12V

● ●

Kontrollpanel Premium med Touch Display

● ●

LED-belysning i hela fordonet

● ●

Light Moments: Belyst köksbakvägg

● ●

Till- och fränkopplingsautomatik för start - och bodelsbatterierna samt kylskåpet

● ●

Uttag och brytare i tvåfärgad dekor

● ●

Vattenförsörjning / -installation

Brytare till vattenpump

● ●

Färsk- och spillvattentank monterade i dubbelgolvet (isolerat område)

● ●

Tryckvattenspumpsystem

● ●

Gasinstallation

Oppbevaringsplats för 2 gassflasker med fyllvekt på 11 kg, med enkel åtkomst

● ●

PAKET GLOBETROTTER XL INTEGRERAD

Paket	Lithium paket 1 (7488)	Lithium paket 2 (7489)
Victron PowerAssist & PowerControl	x	x
Elektroblock EBL 102	x	x
Victron kontrollpanel ovanför bodelsdörren	x	x
Victron Energy MultiPlus laddare / växelriktarkombination 1600W / 70A	x	
168 Ah litiumbatteri	x	
Victron Energy MultiPlus laddare / växelriktarkombination 3000W / 120A		x
336 Ah litiumbatteri		x
Specialpris kr	66 900,-	109 200,-
Mervikt (kg)*	63	113

Travel paket (11938)	Pris kr
Radioförberedelse med Sound-paket i förarhytt	11 800,-
Radioantenn DAB+ monterad på taket	5 200,-
Förardörr, vänster	26 100,-
Panorama-taklucka 75x105 cm	14 500,-
Light Moments: Indirekt belysning ovanför överskåpen	9 000,-
Stödben bak (2 styck)	4 300,-
Elektrisk rullgardin, vindruta	24 300,-
Automatisk gastyckreglare Duo Control inkl. Crashesensor, EisEx och gasfilter	7 200,-
Köksfläkt med stopp mot dragluft	6 400,-
Backkamera	4 500,-
Backkamera nr. 2 i bakljusramp	3 900,-
Paketets värde	117 200,-
Specialpris	106 500,-
Du sparar	10 700,-
Mervikt (kg)*	66.5

Light Moments (11993)	Pris kr
Light Moments: Sockelbelysning i hela fordonet	3 900,-
Light Moments: Genomgående baldakin med indirekt belysning	6 400,-
Light Moments: Indirekt dimbar, belysning på väggytan	9 000,-
Light Moments: Indirekt belysning i badrum med upplyst duschkonsol	3 200,-
Light Moments: Indirekt belysning av skänk / sidosits till höger och ingångsmodul samt det höga köksskåpet	6 400,-
Paketets värde	28 900,-
Specialpris	26 800,-
Du sparar	2 100,-
Mervikt (kg)*	14.8



Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Förberedelseskit (11350)	Pris kr
Förberedelse för solcell	3 400,-
Förberedelse för A/C på taket	1 300,-
Förberedelse för satellit-system	2 600,-
Förberedelse för första backkamera	3 600,-
Förberedelse för andra backkamera	2 000,-
Paketets värde	12 900,-
Specialpris	6 700,-
Du sparar	6 200,-
Mervikt (kg)*	7.6

GT paket Advance (12214)	Pris kr
Radioförberedelse med Sound-paket i förarhytt	11 800,-
Radioantenn DAB+ monterad på taket	5 200,-
Förardörr, vänster	26 100,-
Panorama-taklucka 75x105 cm	14 500,-
Light Moments: Indirekt belysning ovanför överskåpen	9 000,-
Stödben bak (2 styck)	4 300,-
Elektrisk rullgardin, vindruta	24 300,-
Automatisk gastyckreglare Duo Control inkl. Crashsensor, EisEx och gasfilter	7 200,-
Köksfläkt med stopp mot dragluft	6 400,-
Backkamera	4 500,-
LED varselljus	12 800,-
Sidosolskydd som rullgardiner för förare och frampassagerare	3 500,-
Panorama-taklucka 70x50 cm i sovrum	5 800,-
Interiör GT inkl. utökat kök bakvägg	3 900,-
Backkamera nr. 2 i bakljusramp	3 900,-
Aluminiumsfälgar Dethleffs 16" till 3-axlad	21 800,-
Paketets värde	165 000,-
Specialpris	132 700,-
Du sparar	32 300,-
Mervikt (kg)*	67.5

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg) ⁹⁾	Kod	I 7850-2 DBM	I 7850-2 EB
Chassi Fiat						
Aluminiumsfälgar Dethleffs 16" till 3-axlad	GT	21 800,-	-9.4	8045	○	○
Chassi utrustning Fiat						
Elektrisk rullgardin, vindruta	TR-P, GT	24 300,-	7	1782	○	○
Extra sittplats inkl sidsoffa och skjutfönster istället för skänk ^{27) 28) 10)}	—	9 200,-	11	435	○	○
Hydrauliska stödben med automatisk nivåreglering och vägningsfunktion	—	143 600,-	70	9663	○	○
LED varselljus	GT	12 800,-	0.5	7152	○	○
Pilot-luftsvängstolar från SKA	—	37 900,-	20	7505	○	○
Sittuppvärmning och ventilation av sittytan ^{18) 19)}	—	17 100,-	0	11147	○	○
Släpvagnskoppling (beakta husbilens och släpvagnens gemensamma vikt)	—	22 900,-	30	273	○	○
Stödben bak (2 styck)	TR-P, GT	4 300,-	6.5	390	○	○
Utvändig utrustning						
Dubbelgolvet i bakre garage	—	3 900,-	5	1890	○	○
Kassettmarkis Omnistor 6,0 m (elektrisk)	—	39 200,-	70	519	○	○
Kassettmarkis Omnistor 6,0 m (manuell)	—	30 100,-	64	560	○	○
Panorama-taklucka 70x50 cm i sovrums	GT	5 800,-	6	246	○	○
Panorama-taklucka 75x105 cm	TR-P, GT	14 500,-	16.5	849	○	○
Takventil med fläkt	—	3 900,-	1.5	7507	○	○
Utvändig design						
Utvändig lackering av front, GFK bak- och sidoväggar i titansilver, metallic	—	33 900,-	2.5	511	○	○
Invändig design						
Klädsel Melia	—		0	11950	○	○
Äkta läder Collin ¹⁸⁾	—	61 400,-	0	11952	○	○
Äkta läder individuell ^{18) 20)}	—		0	9785	○	○
Textilutföranden						
Formsydd golvmattor	—	10 500,-	9.8	851	—	○
Formsydd golvmattor	—	10 500,-	11.1	851	○	—
Möbelvarianter						
Höjda enkelsängar inkl. bekväma steg	—	6 400,-	24.5	652	—	○
Isofix barnsätefasten för 3: e och 4: e plats i körriktningen	—	4 600,-	4	8125	○	○
Ombäddning i sittgrupp på tvären ²⁹⁾	—	7 200,-	9	1944	○	○
Överskåp i förarhytt i stället för taksäng	—	7 500,-	-40	679	○	○
Kök						
Köksfläkt med stopp mot dragluft	TR-P, GT	6 400,-	1.5	344	○	○
Toalettutrymme						
Keramiktoalett ²¹⁾	—	2 600,-	9.1	7243	○	○
Kvarntoalett med fäkalietank	—	45 700,-	48	1625	○	○
Toalett-ventilation via taket ²¹⁾	—	8 000,-	0.8	1681	○	○
Multimediasystem						
Backkamera ^{30) 23)}	TR-P, GT	4 500,-	1	7636	○	○
Backkamera nr. 2 i bakljusramp ^{30) 23)}	TR-P, GT	3 900,-	1	11541	○	○



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg) ⁹⁾	Kod	I 17850-2 DBM	I 17850-2 EB
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation och återkoppling med färd dator	—	30 700,-	3.65	9582	○	○
Extra plattskärmshållare	—	5 200,-	2	1809	○	○
Soundpaket Plus ²²⁾	—	36 600,-	15.5	8082	○	○
TV 22", extra (inkl. DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 receiver, DVD, HDMI, vidvinkel) ²⁴⁾	—	10 500,-	3.5	7490	○	○
TV 32"	—	17 600,-	8	9807	○	○
Top View 360° HD kamera ²⁵⁾	—	28 800,-	4.5	7173	○	○
Värme						
Vattenburen värme i förarhytt (värme mattor)	—	11 800,-	3.5	6709	○	○
AC / klimatanläggning						
Takmonterad A/C	—	30 700,-	38.5	609	○	○
Elektro-installation						
Solcellanläggning 100 Watt	—	24 900,-	12.6	922	○	○
Vattenförsörjning / -installation						
Utvändig dusch varm/kall vatten i bakre garaget	—	4 600,-	2.4	1574	○	○
Gasinstallation						
Automatisk gastryckreglare Duo Control inkl. Crashsensor, EisEx och gasfilter	TR-P, GT	7 200,-	2.5	1577	○	○
Gasuttag utvändigt (30 mbar)	—	3 400,-	1.3	878	○	○
Säkerhet						
Brandsläckare 2 kg	—	2 100,-	4	1878	○	○
Brandvarnare	—	1 300,-	0.2	1891	○	○
Larm (till dörrar med centrallåsning)	—	8 600,-	0.5	322	○	○
Säkerhetsskåp	—	2 600,-	4.7	323	○	○
Paket						
Förberedelseskit	—	6 700,-	7.6	11350	○	○
GT paket Advance ²³⁾	—	132 700,-	67.5	12214	○	○
Light Moments	—	26 800,-	14.8	11993	○	○
Lithium paket 1 ⁹⁾	—	66 900,-	63	7488	○	○
Lithium paket 2 ⁹⁾	—	109 200,-	113	7489	○	○
Travel paket	—	106 500,-	66.5	11938	○	○

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

GT GT paket TR-P Travel paket



Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Master Class

Nyckelfärdig semester - med Master Class har Dethleffs tänkt på allt. Merparten av den utrustning, som efterfrågas i Sverige, ingår i pristillägget.



Globetrotter XL I

	Kodnummer	1 7850-2 EB	1 7850-2 DBM
Utrustning i Master Class 2 (Vattenburen värme)			
Dethleffs alufälgar	8045	⊙	⊙
Travel paket (Se paketöversikt)	11938	⊙	⊙
Light Moments paket (Se paketöversikt)	11993	⊙	⊙
Kassetmarkis Omnistor, elektrisk	519	⊙	⊙
Extra fäste till TV	1809	⊙	⊙
Höga enkelsängar	652	⊙	-

Viktillägg i förhållande till grund-tjänstevikt (Fabrikstolerans +/- 5%)

Master Class 2 - Vattenburen värme	kg	178	153
------------------------------------	----	-----	-----

Pristillägg

Master Class 2 - Vattenburen värme	kr.	205.000	199.000
------------------------------------	-----	---------	---------



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

⊙ Ingår i Master Class


- Ingår inte i Master Class, se tillval

VIKTIG INFORMATION FÖR ATT VÄLJA DITT FRITIDSFORDON

Vid köp av en husbil, campingbil eller Urban Vehicle (nedan kallad husbil) är rätt planlösning och tilltalande design speciellt viktiga. Men även vikten spelar en väsentlig roll. Familj, vänner, tilläggsutrustning, tillbehör och bagage – allt måste få plats. Dessutom finns det rättsliga och tekniska gränser för configurationen och belastningen. Varje husbil är dimensionerad för en viss vikt, som inte får överskridas under körningen. Den som köper husbil står därför inför frågan: hur måste jag utforma mitt fordon, så att passagerare, bagage och tillbehör kan få plats enligt mina behov utan att denna maximivikt överskrids? För att underlätta detta beslut för dig får du härnedan några anvisningar som kan vara speciellt viktiga för valet av fordon bland dem som vi erbjuder.

1. Högsta tekniskt tillåtna lastvikt...

... är ett värde som tillverkaren har fastställt och som inte får överskridas. På grundval av planritningen fastställer Dethleffs en övre gräns för fordonet, vilken kan variera för olika planlösningar (t.ex. 3 500 kg, 4 400 kg). Uppgifterna för berörd planlösning finns i Tekniska Data.



Halvintegrerad Modellöversikt

		Modell 1	Modell 2
Standardchassi		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Utsläppsklass		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Totallängd, ca.	cm	599	695
Totalbredd, ca.	cm	220	220
Totalhöjd, ca.	cm	281	281
Tekniskt tillåten totalvikt	kg	3499	3499
Vikt i körklart skick, ca.	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Tillåtet antal platser (inkl. förare)		4	4
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning	kg	245	149

2. Vikt i körklart skick ...

... består – förenklat sagt – av basfordonet med tilläggsutrustning plus en nominell vikt på 75 kg för föraren. Det är rättsligt tillåtet och möjligt, att ditt fordons vikt i körklart skick avviker från den nominella vikt som anges i säljdokumentationen. Tillåten tolerans är $\pm 5\%$. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. För att ha full uppsikt över möjliga viktavvikelser väger Dethleffs varje fordon vid slutet av monteringsbanan und meddelar din handelspartner resultatet av vägningen av fordonet för vidarebefordran till dig. Detaljerade förklaringar av vikt i körklart skick finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

3. Tillåtna sittplatser (inklusive föraren) ...

... fastställs av tillverkaren vid typgodkännandet. Detta leder till passagerarnas vikt. För detta räknar man med en nominell vikt på 75 kg för varje passagerare (utom föraren). Detaljerade förklaringar rörande passagerarnas vikt finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".



Halvintegrerad Modellöversikt

		Modell 1	Modell 2
Standardchassi		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Utsläppsklass		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Totallängd, ca.	cm	599	695
Totalbredd, ca.	cm	220	220
Totalhöjd, ca.	cm	281	281
Tekniskt tillåten totalvikt	kg	3499	3499
Vikt i körklart skick, ca.	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Tillåtet antal platser (inkl. förare)		4	4
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning	kg	245	149

4. Tillverkarspecifik vikt för tilläggstrustning ...

... är ett värde som fastställs av Dethleffs för varje planritning och utgör maximivärdet för beställbar tilläggstrustning. Denna begränsning ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag fastställda tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, på fordon som Dethleffs levererat också finns till förfogande för tillsatsvikt. Om vägningen vid slutet av monteringsbanan i undantagsfall ändå visar att den faktiska möjligheten till tillsatsvikt underskrider minsta nyttolasten på grund av en tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi före leveransen av fordonet att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av sittplatserna, eller slopande av tilläggstrustning. Detaljerade förklaringar rörande toleransernas effekter på minsta nyttolasten finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tilläggstrustning

		Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt	Kod	Modell 1	Modell 2
Badrum						
Trägolvl i dusch	—	359,-	9	1385	—	○
Extra fönster i duschrum	—	269,-	5	9845	○	○
Multimedia						
Automatiskt HD satellit-system 65 Twin	—	549,-	15	713	○	—
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation och återkoppling med färd dator		238,-	1.5	1657	○	●

5. Mervikten av tilläggstrustning och paket...

... ökar fordonets faktiska vikt (= vikt i körklart skick plus utvald tilläggstrustning) och reducerar nyttolasten. Det angivna värdet utvisar mervikten jämfört med tilläggstrustningen enligt den aktuella planlösningen. De utvalda paketens och tilläggstrustningens totalvikt får inte överskrida den tillverkarspecifika vikten för tilläggstrustning.